





【平成30年産】

栽培計画書／栽培管理表

作成年月日	
作成者	佐藤 博志 
受領年月日	
受領者	石井 博之 

	氏 名	所 属	住 所	電話番号
栽培責任者	佐藤 博志 	清水町字人舞	上川郡清水町字人舞272番地	0156-62-5286
確認責任者	石井 博之 	JA十勝清水町農産部	上川郡清水町南2条1丁目8番地	0156-62-2131

1. 基本計画書

作付年	栽培区分	作物名	栽培者名	団体名
30年	特別栽培	小豆	佐藤 博志	JA十勝清水町

品 種	圃場番号	所在地 (地番)	栽培面積
エリモショウズ	5-2	上川郡清水町字人舞272番地	263 a
			計 263 a

栽培期間	収穫予定時期、量	出荷予定時期、量	栽植密度
30年 5月下旬～30年10月上旬	30年10月上旬 140 俵	30年10月上旬 140 俵	畦幅 株間 66 cm × 18 cm

該当圃場の前作、作物名(輪作体系)

圃場番号	3年前	2年前	前年	当年	翌年
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
5-2	ばれいしょ・コーン	小麦	てんさい	小豆	ばれいしょ

3. 栽培計画書／栽培管理表(肥料)

1. 土づくりのための資材(素材・成分)

原料で入手	施用時期	原材料	入手先	堆肥の熟成方法		対象圃場での使用量(kg/10a)		備考(施用方法など)
				熟成期間	切り返し回数	計画	実施	
	28年 9月	牛糞堆肥	酪農家	年	年 回	4t/10a	4t/10a	
				年	年 回	kg/10a	kg/10a	
				年	年 回	kg/10a	kg/10a	
				年	年 回	kg/10a	kg/10a	
製品で入手	施用時期	肥料名	原材料	製造者	残留物質の 分析証明書	対象圃場での使用量(kg/10a)		備考(施用方法など)
						計画	実施	
					有・無・要請中	kg/10a	kg/10a	
					有・無・要請中	kg/10a	kg/10a	
					有・無・要請中	kg/10a	kg/10a	
					有・無・要請中	kg/10a	kg/10a	

2. 施肥の計画と実施内容

計 画						実 施 内 容						
肥料名	使用量	成分換算				施用時期	肥料名	使用量	成分換算			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO				N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
《化学肥料》						《化学肥料》						
BBS6667	40kg	2.4	10.4	2.8	1.6	5/22	BBS667	40kg	2.4	10.4	2.8	1.6
《有機質肥料》						《有機質肥料》						
しみず有機	60kg	1.0	2.4	1.4		5/22	しみず有機	60kg	1.0	2.4	1.4	

栽培計画書／栽培管理表(農薬)

農薬等の使用計画と実施内容

計 画 (10a当り)								実 施 内 容 (10a当り)							
施用予定	対象病害虫名 雑草名	農薬名	毒性/ 魚毒性	成分名	使用濃度 希釈倍率	散布水量 ℓ	薬量	施用月日	対象病害虫名 雑草名	農薬名	毒性/ 魚毒性	成分名	使用濃度 希釈倍率	散布水量 ℓ	薬量
種子塗末 は種時	タネバエ	クルーザー FS30	普/ A	チアマトキサム			18ml/ 種子3kg	5月20日	タネバエ	クルーザー FS30	普/ A	チアマトキサム			18ml/ 種子3kg
種子消毒 は種時	立枯病	チウラム80	普/ C	チウラム	倍		種子重量の 0.5%								
6月 中旬	1年生広葉雑草	パワーガーザー 液剤	普/ A	イマザモックスアンモ ニウム塩		100	300ml	6月7日	1年生広葉雑草	パワーガーザー 液剤	普/ A	イマザモックスアンモ ニウム塩		100	300ml
7月 上旬	アブラムシ	ダントツ水溶剤	普/ A	クロチアニジン	4,000	100	25g								
8月 上旬	菌核病	トップジンM 水和剤	普/ A	チオファネートメチル	700	100	142g	8月4日	菌核病	トップジンM 水和剤	普/ A	チオファネートメチル	1,000	100	100g
8月 中旬	菌核病 灰色かび病	ファンタジスタ 顆粒水和剤	普/ B	ピリベンカルブ	2,000	100	50g	8月28日	菌核病 灰色かび病	ファンタジスタ 顆粒水和剤	普/ B	ピリベンカルブ	2,000	100	50g
8月 中旬	マダシクイガ カメムシ類	スミチオン 乳剤	普/ B	MEP	1,000	100	100ml	8月28日	マダシクイガ カメムシ類	スミチオン 乳剤	普/ B	MEP	1,000	100	100ml
使用農薬の合計 (防除回数)								使用農薬の合計 (防除回数)							
種子消毒	1 回 (成分	1 回)						種子消毒	0 回 (成分	0 回)					
殺菌剤	2 回 (成分	2 回)						殺菌剤	2 回 (成分	2 回)					
殺虫剤	3 回 (成分	3 回)						殺虫剤	2 回 (成分	2 回)					
除草剤	1 回 (成分	1 回)						除草剤	1 回 (成分	1 回)					
合 計	7 回 (成分	7 回/慣行14回)						合 計	5 回 (成分	5 回/慣行14回)					